

No.	V-1
名称	操作盤
区分	JLV
単位	台
詳細	



No.	V-2
名称	トラベルリミットスイッチ
区分	JLV
単位	台
詳細	ユニクロ M6 ナット ユニクロ M6 ワッシャー ユニクロ M6 スプリングワッシャー (各4枚)



No.	V-3
名称	モーター (EDM製)
区分	JLV
単位	台
詳細	



No.	V-4
名称	モーター (三菱製)
区分	JLV
単位	台
詳細	モーターのみの場合 付属部品なし スプロ付の場合 取付ボルト付




No.	V-5
名称	モーター (ニッセイ製)
区分	JLV
単位	台
詳細	モーターのみの場合 付属部品なし スプロ付の場合 取付ボルト付



No.	V-6
名称	モーター (オリエンタル製)
区分	JLV
単位	台
詳細	モーターのみの場合 付属部品なし スプロ付の場合 取付ボルト付




No.	V-7
名称	モーターブラケット (三菱仕様)
区分	JLV
単位	組
詳細	ボルト類



No.	V-8
名称	モータースプロ (三菱仕様)
区分	JLV
単位	個
詳細	イモネジ M6×8 (2本) ユニクロ 六角穴付ボルト M6×15 (1本) ユニクロ M6 スプリングワッシャー (1枚) ユニクロ M6 (6.5×30×3)ワッシャー(1枚)




No.	V-9
名称	モーターブラケット (ニッセイ仕様)
区分	JLV
単位	組
詳細	ボルト類



No.	V-10
名称	モータースプロ (ニッセイ仕様)
区分	JLV
単位	個
詳細	イモネジ M6×8 (2本) ユニクロ 六角穴付ボルト M6×15 (1本) ユニクロ M6 スプリングワッシャー (1枚) ユニクロ M6 (6.5×30×3)ワッシャー(1枚)



No.	V-11
名称	モーターブラケット (オリエンタル仕様)
区分	JLV
単位	組
詳細	ボルト類



No.	V-12
名称	モータースプロ (オリエンタル仕様)
区分	JLV
単位	個
詳細	イモネジ M6×8 (2本) ユニクロ 六角穴付ボルト M6×15 (1本) ユニクロ M6 スプリングワッシャー (1枚) ユニクロ M6 (6.5×30×3)ワッシャー(1枚)



No.	V-13
名称	チェーンテンション
区分	JLV
単位	個
詳細	SUS トラス M4x20 (2本)



No.	V-14
名称	チェーン
区分	JLV
単位	台
詳細	ドライブチェーン CL



No.	V-15
名称	チェーンロック(左)
区分	JLV
単位	個
詳細	ユニクロ 根角ボルト M10x35 (2本) ユニクロ M10 ナット (2個) ユニクロ M10 スプリングワッシャー (2枚)




No.	V-16
名称	チェーンロック(右)
区分	JLV
単位	個
詳細	ユニクロ 根角ボルト M10x35 (2本) ユニクロ M10 ナット (2個) ユニクロ M10 スプリングワッシャー (2枚)



No.	V-17
名称	チェーンカバーアングル (冷蔵・冷凍)
区分	JLV
単位	本
詳細	冷蔵仕様 ~ 75 t 冷凍仕様 100 t ~ ユニクロ トラストッピング M5x30 (2本)



No.	V-18
名称	チェーンカバーアングル (AC仕様)
区分	JLV
単位	本
詳細	ユニクロ トラストッピング M5x30 (2本)



No.	V-19
名称	アイドラー
区分	JLV
単位	台
詳細	ユニクロ六角ボルト M10x30 (2本) ユニクロ M10 ナット (2個) ユニクロ M10 ワッシャー (2枚) ユニクロ M10 スプリングワッシャー(2枚)




No.	V-20
名称	滑車 (戸先・戸尻)
区分	JLV
単位	個
詳細	ユニクロ六角ボルト M12x25 (各1本) ユニクロ M12 スプリングワッシャー(各1枚)




No.	V-21
名称	滑車受金具 (M10仕様)
区分	JLV
単位	個
詳細	ユニクロ M10 ナット (2個) ユニクロ M10 ワッシャー (2枚) ユニクロ M10 スプリングワッシャー(2枚)  M12仕様の場合 付属部品はM12になります




No.	V-22
名称	脱線防止金具
区分	JLV
単位	個
詳細	ユニクロ 根角ボルト M10x25 (2本) または ユニクロ 根角ボルト M10x35 (2本)  ユニクロ M10 ナット (2個) ユニクロ M10 ワッシャー (2枚) ユニクロ M10 スプリングワッシャー(2枚)



No.	V-23
名称	プルスイッチ (冷蔵)
区分	JLV
単位	個
詳細	




No.	V-24
名称	プルスイッチ (冷凍)
区分	JLV
単位	個
詳細	



No.	V-25
名称	アルミレール
区分	JLV
単位	本
詳細	SUS M10 ナット SUS M10 ワッシャー SUS M10 スプリングワッシャー



No.	V-26
名称	トラックレール
区分	本
単位	台
詳細	樹脂レール Aタイプ (戸先) Bタイプ (戸尻) SUS サラネジ M5×20



ストレート

Aタイプ左      Bタイプ左  
Aタイプ右      Bタイプ右

No.	V-27
名称	樹脂枠
区分	JLV
単位	本
詳細	



No.	V-28
名称	ホームエッジベース
区分	JLV
単位	本
詳細	



No.	V-29
名称	ホームエッジカバー
区分	JLV
単位	本
詳細	SUS トラスタッピング M5×60



No.	V-30
名称	枠パッキン (B型)
区分	JLV
単位	m
詳細	B型パッキン ビート SUS ナベタッピング 3.5×20



No.	V-31
名称	枠補助パッキン (65巾)
区分	JLV
単位	m
詳細	



No.	V-32
名称	ズリパッキン (75巾)
区分	JLV
単位	m
詳細	



No.	V-33
名称	ズリ押え (表)
区分	JLV
単位	本
詳細	SUS サラタッピング M6×50



No.	V-34
名称	帯鉄 (裏)
区分	JLV
単位	本
詳細	SUS サラタッピング M6×50



No.	V-35
名称	感度スイッチ
区分	JLV
単位	本
詳細	感度パッキン130巾



No.	V-36
名称	施錠金具 (両引用)
区分	JLV
単位	個
詳細	SUS ナベビス M6x30 (6本) 鍵受 (1個)



No.	V-37
名称	施錠金具 (片引用)
区分	JLV
単位	個
詳細	SUS サラビス M6x35 (4本) SUS サラビス M6x50 (4本) ライナー (1個) 枠当たり防止金具 (1個) SUS ナベピアス 4×19 (2本)




No.	V-38
名称	キースイッチ (ボタンタイプ)
区分	JLV
単位	個
詳細	オムロン Z-15GQA55



No.	V-39
名称	キースイッチ (マグネットタイプ)
区分	JLV
単位	個
詳細	オムロン GLS SUS ナベタッピング 3.5×20 (2本) SUS ナベネジ M4×9 (2本) SUS M4 ナット (2個) SUS M4 ワッシャー (2枚) SUS M4 スプリングワッシャー (2枚)



No.	V-40
名称	キースイッチプレート (手動用)
区分	JLV
単位	枚
詳細	SUS ナベタッピング 3.5×20 (4本)



No.	V-41
名称	キースイッチプレート (電動用)
区分	JLV
単位	枚
詳細	SUS サラタッピング 5×25 (6本)



No.	V-42
名称	キースイッチプレート (マグネットタイプ用)
区分	JLV
単位	枚
詳細	SUS サラタッピング 5×25 (6本)



No.	V-43
名称	ステップルアイ (脱出ボス)
区分	JLV
単位	個
詳細	キースイッチ ボタンタイプ用 キースイッチ マグネットタイプ用



No.	V-44
名称	脱出ハンドル
区分	JLV
単位	本
詳細	



No.	V-45
名称	脱出ハンドルプレート
区分	JLV
単位	枚
詳細	SUS NTS4-3 リベット (4本)



No.	V-46
名称	PVKボックス
区分	JLV
単位	個
詳細	BNノズル (1個)



No.	V-47
名称	ジョイントボックス (黒)
区分	JLV
単位	台
詳細	BNノズル (1個)



No.	V-48
名称	把手
区分	JLV
単位	個
詳細	ユニクロ 丸木ネジ 4.1x32 (6本)



No.	V-49
名称	裏把手
区分	JLV
単位	個
詳細	SUS サラタッピング 5x25 (6本)



No.	V-50
名称	押釦スイッチ
区分	JLV
単位	個
詳細	



No.	V-51
名称	半開押釦スイッチ
区分	JLV
単位	個
詳細	




No.	V-52
名称	プッシュターンスイッチ
区分	JLV
単位	個
詳細	




No.	V-53
名称	押釦ボックス
区分	JLV
単位	個
詳細	1穴式 2穴式 3穴式



No.	V-54
名称	銘板
区分	JLV
単位	枚
詳細	手動開放 半開 全開 手動・電動



No.	V-55
名称	戸当り
区分	JLV
単位	個
詳細	SUS サラビス M6x30 (1本) SUS サラビス M6x35 (1本)



No.	V-56
名称	リーディングエッジ
区分	JLV
単位	個
詳細	電動 60 t 用 SUS サラタッピング M6x50 (3本) 手動・電動 75 t 以上 SUS サラタッピング M6x50 (3本) SUS ナベタッピング M6x40 (2本)



No.	V-57
名称	トライディングエッジ
区分	JLV
単位	枚
詳細	SUS サラタッピング M6x50 (2本)



No.	V-58
名称	ステイローラー (標準)
区分	JLV
単位	個
詳細	オールアンカー C-1060 (2本) SUS M10 袋ナット (2個) SUS M10 ワッシャー (2枚)



No.	V-59
名称	ステイローラー (コの字型)
区分	JLV
単位	個
詳細	オールアンカー C-1060 (2本) SUS M10 袋ナット (2個) SUS M10 ワッシャー (2枚)

